

Malina – Raspberry

ADA

Rubus idaeus L.

stredne skorá odroda rodiaca na
jednoročných výhonoch

medium-early primocane-fruiting variety



Pôvod: Vznikla krížením odrôd Newbough x Rubín bulharský x Ljulin v roku 1997 vo Výskumnom ústave ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice.

Rastlina : Vytvára stredne vysoké až nižšie vzpriamené kompaktné kry. Výhony sú stredne silné, purpurovo hnedé, hladké. Tvorba jednoročných výhonov je bohatá. Kvety sú umiestnené po celej dĺžke výhonu. **Plody :** Plody sú stredne veľké až väčšie, podlhovasto kužeľovité, mierne lesklé, veľmi dobrej súdržnosti. Sú pevné, od lôžka sa oddeľujú ľahko. Chuť je sladkastá, mierne aromatická. Na jednoročných výhonoch plody začínajú dozrievať v tretej dekáde augusta (asi 3 dni po odrode Ljulin), až do polovice októbra. Prevažná časť plodov jesennej úrody dozrie do konca septembra.

Pestovateľská charakteristika : Odroda je určená na pestovanie pre úrodu plodov na jednoročných výhonoch vo všetkých ovocinárskych oblastiach. Nevyžaduje oporu. Odporúča sa odstránenie všetkých výhonov pri zemi po skončení jesenného zberu.

Odolnosť voči chorobám a škodcom : Nie je citlivá na poškodenie výhonov hubovými chorobami.

Využitelnosť : Remontantná odroda s vysokou úrodou veľkých atraktívnych plodov, ktoré sú vhodné ako stolové ovocie mimo hlavnej sezóny malín, i na spracovanie, najmä na mrazenie v celosti, pričom si dobre uchovávajú tvar i vzhľad.

Origin: It was arisen from the crossing of Newbough x Rubín bulharský x Ljulin varieties in Research Institute for Fruit and Decorative Trees Bojnice in 1997.

Plant: It forms tall to lower upright compact shrubs. The shoots are medium-strong, purple-brown coloured, smooth. Formation of one-year-old shoots is rich. The flowers are placed along all the shoot length. **Fruits:** The fruits are medium-sized to bigger, oblong-conical, moderately shiny, of a very good coherence. They are firm and easily separable. The taste is sweetish, moderately aromatic. The fruits of primocane – fruiting start to ripen in the third decade of August (about 3 days after Ljulin variety), to the middle of October. Prevalent part of autumn crop ripens by the end of September.

Growing characteristics: The variety is recommended as an primocane-fruiting for all the fruit areas. It does not require any support. It is recommended to remove all the shoots near the ground after finishing the autumn picking.

Resistance to diseases and insects: It is not very sensitive to damaging by fungi diseases.

Use: Primocane-fruiting variety with high crop of very attractive fruits. The fruits are suitable as table fruit apart from main raspberry season, as well as to be processed, mainly to be frozen in the wholeness, while they keep their appearance well.